



DIREZIONE GENERALE
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA
LA RESPONSABILE
ELISA SANGIORGI

Direzioni Sanitare
Dipartimenti Farmaceutici
Dipartimenti Cure primarie
*con preghiera di inoltrare ai medici di
medicina generale e ai pediatri di libera
scelta*
delle Aziende sanitarie della Regione
Emilia-Romagna

e, p.c.
Associazioni di categoria delle farmacie
convenzionate
Regione Emilia-Romagna

Presidente e Segreteria Comitato
Consultivo Regionale per la Qualità dei
servizi sanitari dal lato del cittadino

LORO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA

Oggetto: Aggiornamento Scheda regionale informatizzata per la prescrizione dei trattamenti a base di cannabis, di cui alla L.R. 11/2014 e alla DGR 1250/2016. PRECISAZIONI.

Gent.mi,
con riferimento alla nota regionale prot. 18.06.2026.0613452.U avente ad oggetto "Aggiornamento della Scheda regionale informatizzata per la prescrizione dei trattamenti a base di cannabis, di cui alla L.R. 11/2014 e alla DGR 1250/2016", si forniscono di seguito ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Al fine di mettere a disposizione un unico testo che raccolga organicamente tutte le indicazioni fornite e ne agevoli la consultazione, la presente nota sostituisce integralmente la citata comunicazione del 18 giugno 2026.

Come noto, a seguito dell'adozione della Legge regionale n. 11/2014 e della deliberazione di Giunta regionale n. 1250/2016, è stata predisposta la Scheda informatizzata – disponibile sul portale SOLE ([Progetto SOLE – SanitàOnLine](#)) – per la prescrizione dei preparati magistrali di

cannabis (di seguito Scheda), che assume valore di ricetta medica ed è valida per un periodo massimo corrispondente a 30 giorni di terapia.

La Scheda è utilizzabile da parte di tutti i medici per la prescrizione di cannabis ai pazienti assistiti nella regione Emilia-Romagna. Il suo impiego consente al medico di evitare sia la compilazione del modulo obbligatorio previsto dal Decreto 9 novembre 2015¹ – poiché la Regione provvede direttamente alla trasmissione al Ministero della Salute e all'Istituto Superiore di Sanità dei dati epidemiologici relativi all'impiego clinico della cannabis previsti dal citato Decreto– sia di elaborare una successiva ricetta medica.

La Scheda è vincolante per la prescrizione a carico del SSR.

Si evidenzia che il sistema regionale informatico prescrittivo della cannabis è in continua evoluzione e costantemente aggiornato anche al fine di migliorarne l'usabilità, la fruibilità e la comprensibilità da parte dei medici prescrittori, dei farmacisti preparatori e dei cittadini.

Il nuovo sistema prescrittivo regionale per i trattamenti a base di cannabis include importanti elementi finalizzati a migliorare l'appropriatezza prescrittiva, consentire la titolazione della dose all'avvio della terapia e permettere al medico prescrittore di fornire al farmacista preparatore informazioni necessarie per l'allestimento corretto e conforme della prescrizione galenica magistrale e rendere la posologia maggiormente comprensibile per il cittadino.

Si rappresenta che la nuova Scheda prescrittiva prevede, per le prescrizioni attualmente a carico del Servizio Sanitario Regionale – riduzione del dolore associato a spasticità con resistenza alle terapie convenzionali o intolleranza ad altri cannabinoidi in pazienti affetti da sclerosi multipla con punteggio NRS ≥ 5 (NRS: Numerical Rating Scale, una scala unidimensionale del dolore; riduzione del dolore neuropatico cronico in pazienti con resistenza a trattamenti convenzionali e punteggio scala NRS ≥ 5)–, la rilevazione di un'intensità del dolore pari a NRS ≥ 5 all'avvio del trattamento, mentre nelle successive prescrizioni (prosecuzione della terapia) ammette valori di NRS inferiori a 5, in considerazione del beneficio clinico atteso e dell'efficacia del trattamento in corso.

Le modifiche apportate nel tempo tengono conto, inoltre, della progressiva disponibilità di nuove materie prime sul mercato.

Nelle more della revisione della DGR 1250/2016 sopra citata, si descrivono di seguito le parti di rilievo della **Scheda prescrittiva aggiornata**.

Materie prime

A partire dall'anno 2023 sono state introdotte sul mercato nazionale materie prime a base di cannabinoidi in soluzione (estratti) con contenuto standardizzato. Tale disponibilità rende possibile la preparazione magistrale presso qualsiasi farmacia, non richiedendo attrezzature particolari, procedure di estrazione e verifica del preparato finale (previsti se la materia prima è costituita dalle sommità fiorite).

Inoltre, la disponibilità di soluzioni a contenuto standardizzato ha contrastato nel tempo le fluttuazioni nella disponibilità sul mercato di sommità fiorite.

¹ DECRETO 9 novembre 2015. Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972.

Il sistema consente di selezionare le materie prime anche in **scelta multipla**, in funzione delle necessità di cura e delle concentrazioni di THC e/o CBD ricercate nel preparato finale.

Il nome commerciale delle materie prime è oscurato: tale scelta deriva dall'applicazione della normativa vigente, che identifica espressamente le infiorescenze e i preparati liquidi a concentrazione nota a base di cannabis quali materie prime (principi attivi) e non quali medicinali finiti.

Si rappresenta inoltre che sono attualmente in corso ulteriori aggiornamenti del sistema, comprendenti l'inserimento di nuove materie prime e la revisione di alcune denominazioni e descrizioni, al fine di consentire al medico prescrittore di individuare con maggiore immediatezza la tipologia di materia prima più appropriata in relazione alla forma farmaceutica da prescrivere.

Qualora la forma farmaceutica sia costituita da una **soluzione oleosa**, il medico seleziona preferibilmente uno o più dei seguenti prodotti a base di **cannabinoidi in soluzione con contenuto standardizzato**:

- Estratto vegetale liquido di cannabis 15% THC (150 mg di THC/ml);
- Estratto vegetale liquido di cannabis 5% CBD (50 mg di CBD/ml);
- Estratto vegetale liquido di cannabis 2,5% THC e 2,5% CBD (25 mg di THC e 25 mg di CBD/ml);
- Estratto vegetale liquido di cannabis 2,5% THC e <1% CBD (25 mg di THC e <10 mg di CBD/ml);
- Estratto vegetale liquido di cannabis 1% THC e 1% CBD (10 mg di THC e 10 mg di CBD/ml);
- Estratto vegetale liquido di cannabis 0,5% THC e 2% CBD (5 mg di THC e 20 mg di CBD/ml).

L'utilizzo di estratti standardizzati consente generalmente un allestimento più agevole, realizzabile – come sopra anticipato – presso tutte le farmacie del territorio della Regione Emilia-Romagna che si renderanno disponibili all'allestimento, previo approvvigionamento degli estratti necessari, e nell'ambito dell'organizzazione delle attività previste per le preparazioni galeniche e per la gestione delle sostanze stupefacenti.

È, comunque, possibile per il medico selezionare, per la preparazione di estratti oleosi, anche le **infiorescenze**, più avanti elencate. L'allestimento in farmacia di oleoliti a partire dalle infiorescenze richiede una maggiore complessità dell'allestimento e può determinare variabilità delle concentrazioni di THC e CBD nel preparato ottenuto, anche in funzione della tecnica estrattiva impiegata, determinando una fisiologica e accettabile variabilità del contenuto di THC e CBD del preparato finale, come riconosciuto in via generale dalla Farmacopea Ufficiale.

Qualora la forma farmaceutica da prescrivere sia costituita da **cartine o capsule decarbossilate**, il medico potrà selezionare le **infiorescenze**, scegliendo uno o più dei seguenti prodotti:

- Cannabis FM 1 [THC 13–20%, CBD <1%];
- Cannabis FM 2 [THC 5–8%, CBD 7,5–12%];
- Cannabis THC 22%, CBD <1%;
- Cannabis THC circa 14%, CBD <1%;
- Cannabis THC circa 6,5%, CBD circa 8%;

- Cannabis THC 1%, CBD 9%;
- Cannabis ad elevato contenuto di THC [THC 17–26%, CBD <1%];
- Cannabis con contenuto simile di THC e CBD [THC 5–8%, CBD 6–12%];
- Cannabis ad elevato contenuto di CBD [THC <1%, CBD >8%].

Forma farmaceutica e via di somministrazione

In sede prescrittiva, il medico seleziona le seguenti opzioni relative alla forma farmaceutica e alla via di somministrazione:

FORMA FARMACEUTICA

- ☐ Soluzione oleosa (ottenuta per diluizione o ripartizione da estratto vegetale liquido a concentrazione nota)
- ☐ Soluzione oleosa (allestita in farmacia per estrazione da infiorescenze essiccate di cannabis vegetale; richiede titolazione del preparato finale)
- ☐ Cartine o altra unità posologica (filtro) per decotto
- ☐ Cartine per vaporizzazione
- ☐ Capsule decarbossilate gastroresistenti per uso orale
- ☐ Altro: specificare formula farmaceutica ____

VIA DI SOMMINISTRAZIONE

- ☐ Orale
- ☐ Inalatoria (vaporizzazione)

Concentrazione del preparato finale a base di soluzione oleosa e posologia

In sede prescrittiva il medico deve sempre avere contezza della dose che il paziente deve assumere. A tal fine, il medico prescrittore deve indicare nella Scheda la concentrazione finale di THC e di CBD della soluzione da consegnare al paziente, unitamente al numero di dosi giornaliere espresse in gocce o millilitri da assumere e il numero di assunzioni giornaliere, così completando in modo chiaro e univoco la prescrizione.

Diversamente l'assenza dell'indicazione della concentrazione del prodotto utile alla cura del paziente non consentirebbe di gestire al meglio l'allestimento e la terapia.

Volume del preparato a base di soluzione oleosa da consegnare

Il sistema calcola automaticamente, sulla base della posologia prescritta dal medico, il volume finale del preparato da consegnare al paziente da parte della farmacia. Tale modalità consente di erogare un quantitativo adeguato alle esigenze terapeutiche, limitando la dispensazione di volumi eccedenti che potrebbero non essere utilizzati e permanere presso il domicilio del paziente, con il conseguente rischio di usi non appropriati.

Tenuto conto, tuttavia, che, in particolare nella fase iniziale di titolazione della dose, il volume risultante dal calcolo potrebbe essere contenuto o comprendere frazioni decimali, si rappresenta che, nel rispetto del limite massimo di 30 giorni di terapia previsto dalla normativa vigente, il quantitativo minimo dispensabile può essere individuato in 30 ml.

Per quantitativi superiori, il farmacista potrà procedere, ove necessario, ad arrotondare il volume ai 10 ml immediatamente superiori.

Numero ml di soluzione da consegnare
(quantitativo minimo da consegnare 30
ml; per volumi maggiori, arrotondare ai
10 ml superiori)

96

Tali arrotondamenti, effettuati nella misura strettamente necessaria, consentono di agevolare le operazioni di preparazione e dispensazione del preparato, nonché al paziente di prelevare le giuste dosi dalla confezione.

Il farmacista dovrà dare evidenza dell'arrotondamento effettuato sulla Scheda prescrittiva mediante apposita annotazione datata e controfirmata in calce alla scheda prescrittiva, al di sotto della firma del medico (in analogia ad annotazioni sulle ricette SSN cartacee che il farmacista può apporre in fase di erogazione), nonché registrare il quantitativo complessivo in uscita nel registro degli stupefacenti.

Esempi di compilazione delle ricette e gestione del preparato

Di seguito si riportano esempi di compilazione delle ricette.

Selezionare l'ambito clinico di cura, indicare la patologia selezionando dal menu a tendina e indicare il valore NRS:

Diagnosi e motivazione clinica *

☒ 1 Riduzione del dolore associato a spasticità con resistenza alle terapie convenzionali o intolleranza ad altri cannabinoidi in pazienti affetti da sclerosi multipla [A CARICO SSR]
☐ 2 Riduzione del dolore neuropatico cronico in pazienti con resistenza a trattamenti convenzionali [A CARICO SSR]
☐ 3 Riduzione del dolore associato a spasticità con resistenza alle terapie convenzionali o intolleranza ad altri cannabinoidi in pazienti affetti da sclerosi multipla
☐ 4 Riduzione del dolore neuropatico cronico in pazienti con resistenza a trattamenti convenzionali
☐ 5 Riduzione del dolore associato a spasticità con resistenza alle terapie convenzionali in pazienti affetti da lesioni del midollo spinale
☐ 6 Riduzione del dolore non neuropatico cronico in pazienti con resistenza a trattamenti convenzionali
☐ 7 Effetto anticonsetico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali
☐ 8 Effetto stimolante dell'appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell'appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell'anoressia nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti standard
☐ 9 Effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali
☐ 10 Riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette che non può essere ottenuto con trattamenti standard
☐ 11 Altro (specificare)

Patologia * Sclerosi Multipla

Codice ICD-9-CM 340 Entità dolore: punteggio NRS. Prima prescrizione: * 6
ammesso ≥ 5; Prosecuzione ammesso < 5

Compilare le seguenti sezioni della Scheda previste dalla vigente normativa nazionale (fermo restando che tali sezioni potranno essere oggetto di futuri aggiornamenti di livello centrale): 'Prima prescrizione', che raccoglie informazioni che giustificano la scelta terapeutica e 'Paziente già in trattamento', in tema di eventuale pregresso utilizzo di trattamenti a base di cannabis da parte del paziente.

Selezionare la materia prima (è possibile selezionare più materie prime contemporaneamente), applicando le specifiche già riportate nella sezione **Materie prime** della presente lettera.

In caso sia necessario prescrivere una soluzione oleosa:

- qualora sia già presente nell'elenco una materia prima (estratto a concentrazione standardizzata) contenente THC e CBD alle concentrazioni corrispondenti a quelle che il medico intende prescrivere, il medico seleziona la relativa voce dall'elenco delle materie prime disponibili;
- qualora le concentrazioni di THC e CBD desiderate nel preparato finale non trovino una corrispondenza esatta tra le materie prime (estratto a concentrazione standardizzata) disponibili, il medico seleziona una o più materie prime contenenti THC e/o CBD a concentrazione uguale o superiore a quella desiderata.

Esempio 1.

Concentrazione finale del preparato desiderata: THC 5% e CBD 3%

Il medico può selezionare: "Estratto vegetale liquido di cannabis 15% THC (150 mg di THC/ml)" ed "Estratto vegetale liquido di cannabis 5% CBD (50 mg di CBD/ml)";

in alternativa: "Estratto vegetale liquido di cannabis 15% THC (150 mg di THC/ml)" e "cannabidiolo uso farmaceutico privo di THC".


Esempio 2.

Concentrazione finale del preparato desiderata: THC 6% e CBD 8%.

Il medico può selezionare: "Estratto vegetale liquido di cannabis 15% THC (150 mg di THC/ml)" ed "Estratto vegetale liquido di cannabis 5% CBD (50 mg di CBD/ml)", aggiungendo "cannabidiolo uso farmaceutico privo di THC";


in alternativa: "Estratto vegetale liquido di cannabis 15% THC (150 mg di THC/ml)" e "cannabidiolo uso farmaceutico privo di THC".

Il medico seleziona la forma farmaceutica del preparato da consegnare, selezionandola nella seguente sezione:



In funzione della selezione operata, si aprono schermate diverse.

In caso di selezione di soluzione oleosa appare la seguente visualizzazione:



Il medico indica la **quantità di THC e di CBD**, espressa in mg, che deve essere contenuta in 100 ml di **preparato finale**. Tale unità di misura è stata adottata per consentire:

- il funzionamento del calcolatore automatico presente a fianco del campo prescrittivo, che riporta la corrispondente concentrazione in mg/ml di cannabinoidi (informazione utile ai fini della definizione della posologia);
- al farmacista preparatore di calcolare agevolmente, mediante semplice proporzione, i quantitativi di materie prime necessari all'allestimento, qualora il volume finale da dispensare al paziente sia inferiore a 100 ml.

Nell'**esempio 1** di cui sopra, il medico intende prescrivere un preparato con concentrazione finale pari al 5% di THC e al 3% di CBD e ha selezionato come materie prime:

- "Estratto vegetale liquido di cannabis 15% THC (150 mg di THC/ml)";
- "Estratto vegetale liquido di cannabis 5% CBD (50 mg di CBD/ml)".

Nella schermata successiva il sistema chiede di indicare il quantitativo di cannabinoidi espresso in **mg contenuti in 100 ml di preparato finale**.

A tal fine il medico converte le percentuali desiderate nei corrispondenti quantitativi in mg:


- THC 5% = 5 g di THC in 100 ml = 5.000 mg di THC in 100 ml = 50 mg/1 ml
- CBD 3% = 3 g di CBD in 100 ml = 3.000 mg di CBD in 100 ml = 30 mg/1 ml

Il medico pertanto riporta:

- THC: 5.000 mg/100 ml
- CBD: 3.000 mg/100 ml

Il sistema calcola automaticamente la concentrazione espressa in mg/ml (rispettivamente 50 mg/ml di THC e 30 mg/ml di CBD) e fornisce al farmacista preparatore le informazioni necessarie per determinare i quantitativi di materie prime da utilizzare per l'allestimento del preparato prescritto.

Il medico inoltre indicata la tipologia di solvente (ad esempio: olio MCT, olio di oliva).



Numero mg THC in 100 ml di soluzione: 5000 → 50 mg in 1 ml/30 gocce

Numero mg CBD in 100 ml di soluzione: 3000 → 30 mg in 1 ml/30 gocce


Tipologia di solvente del preparato finale*: OLIO MCT

Contenitore: contagocce graduato a 1 ml.

Il farmacista preparatore allestisce il preparato galenico secondo le concentrazioni finali indicate nella prescrizione.

In caso di prescrizione a partire da infiorescenze, il medico seleziona la materia prima di partenza. E' possibile selezionare più materie prime di partenza per raggiungere la concentrazione finale desiderata.

Esempio 3: volendo prescrivere un oleolita con concentrazione finale a 1,4% THC e <0,1% CBD il medico seleziona un'infiorescenza con 14% THC e <1% CBD:




Integra terapia convenzionale

Nome del prodotto*

- ☐ Cannabis FM 19 (non ancora disponibile) - infiorescenza
- ☐ Cannabis FM 1 (THC 13-26%, CBD <1%)
- ☐ Cannabis FM 2 (THC 5-8%, CBD 7,5-12%)
- ☐ Cannabis THC 22%, CBD < 1%
- ☒ Cannabis THC circa 14%, CBD < 1%
- ☐ Cannabis THC circa 5,5%, CBD circa 8%
- ☐ Cannabis THC 1%, CBD 9%
- ☐ Cannabis con elevato contenuto di THC (THC 17-26%, CBD < 1%)
- ☐ Cannabis contenuto simile di THC e CBD (THC 5-8%, CBD 6-12%)
- ☐ Cannabis con elevato contenuto di CBD (THC < 1%, CBD > 8%)
- ☐ Estratto vegetale liquido di cannabis 15% THC(*)
- ☐ Estratto vegetale liquido di cannabis 5% CBD(*)
- ☐ Estratto vegetale liquido di cannabis 2,5% THC e 2,5% CBD(*)
- ☐ Estratto vegetale liquido di cannabis 2,5% THC e < 1% CBD(*)
- ☐ Estratto vegetale liquido di cannabis 1% THC e 1% CBD(*)
- ☐ Estratto vegetale liquido di cannabis 0,5% THC e 2% CBD(*)

** Si intende n. mg di THC o di CBD in 100 ml di liquido.

Il medico seleziona la tipologia di preparazione (la seconda in elenco):



Forma farmaceutica*

- ☐ Soluzione oleosa (ottenuta per diluizione o ripartizione da estratto vegetale liquido a concentrazione nota). Somministrazione per via orale.
- ☒ Soluzione oleosa (allestita in farmacia per estrazione da infiorescenze essiccate di cannabis vegetale; richiede titolazione). Somministrazione per via orale.
- ☐ Carina o altra unità posologica per decotto. Somministrazione per via orale.
- ☐ Carina per vaporizzazione. Somministrazione per via inalatoria.
- ☐ Capsule decarbossilate gastroresistenti per uso orale.
- ☐ Fiaccone 5 gr di preparato vegetale non ripartito (consentito con autorizzazione delle Commissioni farmaco di Area Vasta).
- ☐ Altro: specificare forma farmaceutica

Il medico indica la quantità di THC e di CBD, espressa in mg, che deve essere contenuta in 100 ml di preparato finale: nell'esempio 3, 1 parte di infiorescenza "Cannabis THC circa 14%, CBD <1%" in 10 parti di olio (rapporto 1:10) consente di ottenere il contenuto di THC e CBD desiderato:

- THC 14% contenuto in infiorescenza di partenza posto in rapporto di 1 a 10 in olio = THC 1,4 %;

1,4 g di THC in 100 ml di oleolita finale = 1400 mg di THC in 100 ml = 14 mg/1 ml


- CBD < 1% contenuto in infiorescenza di partenza posto in rapporto di 1 a 10 in olio = CBD < 0,1%;

< 0,1 g di CBD in 100 ml di oleolita finale = < 100 mg di CBD in 100 ml = < 1 mg/1 ml

Il medico pertanto riporta:

- THC: 1400 mg/100 ml
- CBD: 99,9 mg/100 ml

Il medico inoltre indica la tipologia di solvente (ad esempio: olio MCT, olio di oliva).



☐ Flacone 5 gr di preparato vegetale non ripartito (consentito con autorizzazione delle Commissioni farmaco di Area Vasta)
☐ Altro: specificare forma farmaceutica

Numero mg THC in 100 ml di soluzione: 14 mg in 1 ml/30 gocce
 Numero mg CBD in 100 ml di soluzione: 0.99 mg in 1 ml/30 gocce

Tipologia di solvente del preparato finale*:

Contenitore: contagocce graduato a 1 ml.


Nel caso degli oleoliti ottenuti partendo dalle infiorescenze essiccate, il farmacista procede con la proporzione 1 parte di pianta e 10 parti di olio.

Nel caso in cui il medico volesse utilizzare un preparato più concentrato per ridurre il numero di gocce da prescrivere al paziente, anche ai fini di sostenere l'aderenza alla cura, ad esempio dimezzando il numero di gocce da includere nella posologia, il medico seleziona la materia prima di partenza e raddoppia il numero di milligrammi di THC e di CBD da riportare nei corrispondenti campi (seguendo l'esempio di dosaggio sopra riportato: 2.800 mg in 100 ml THC, 198 mg in 100 ml CBD).

In caso di preparazione di un oleolita a partire da infiorescenze essiccate, poiché il processo estrattivo potrebbe non garantire il recupero completo del THC e del CBD presenti nella materia prima, il farmacista è tenuto – come previsto dalla norma nazionale – a effettuare la **titolazione del preparato finale**, al fine di verificarne e documentarne l'effettiva concentrazione.

In funzione della variabilità del contenuto di THC e CBD del preparato finale allestito a partire da infiorescenze, come già sopra più volte richiamata, il farmacista ha la facoltà di confrontarsi con il medico prescrittore sull'aspetto della variabilità di quantitativo di THC e CBD nel preparato finale, anche al fine di permettere a quest'ultimo di valutare un eventuale aggiustamento del numero di gocce da prescrivere al paziente in funzione del risultato della titolazione del preparato, elaborando una nuova prescrizione.

In caso di selezione della forma farmaceutica **cartine** (per vaporizzazione o per decotto), la schermata che appare, dove il medico indica – al farmacista – il numero di mg di infiorescenze per cartina e il numero totale di cartine da allestire, è la seguente:




Forma farmaceutica*

☐ Soluzione oleosa (ottenuta per diluizione o ripartizione da estratto vegetale liquido a concentrazione nota). Somministrazione per via orale.
☐ Soluzione oleosa (allestita in farmacia per estrazione da infiorescenze essiccate di cannabis vegetale: richiede titolazione). Somministrazione per via orale.
☐ Cartine o altra unità posologica per decotto. Somministrazione per via orale
☒ Cartine per vaporizzazione. Somministrazione per via inalatoria
☐ Capsule decarbossilate gastroresistenti per uso orale
☐ Flacone 5 gr di preparato vegetale non ripartito (consentito con autorizzazione delle Commissioni farmaco di Area Vasta)
☐ Altro: specificare forma farmaceutica

mg di infiorescenza per cartina*:

Numero totale di cartine*:

In caso di selezione della forma farmaceutica **capsule decarbossilate**, la schermata che appare è la seguente, dove il medico indica – per il farmacista– il numero di mg di prodotto decarbossilato per capsula e il numero totale di capsule da allestire.




Forma farmaceutica *

- ☐ Soluzione oleosa (ottenuta per diluizione o ripartizione da estratto vegetale liquido a concentrazione nota). Somministrazione per via orale
- ☐ Soluzione oleosa (allestita in farmacia per estrazione da infiorescenze essiccate di cannabis vegetale: richiede titolazione). Somministrazione per via orale
- ☐ Cartine o altra unità posologica per decotto. Somministrazione per via orale
- ☐ Cartine per vaporizzazione. Somministrazione per via inalatoria
- ☒ Capsule decarbossilate gastroresistenti per uso orale
- ☐ Fiacone 5 gr di preparato vegetale non ripartito (consentito con autorizzazione delle Commissioni farmaco di Area Vasta)
- ☐ Altro: specificare forma farmaceutica

mg di prodotto decarbossilato per capsula *

Numero totale di capsule *

Nella sezione dedicata al cittadino, il medico indica – in caso di avvio della terapia– la posologia nella fase di titolazione:



Sezione dedicata al cittadino

Fase trattamento *


Giorno inizio *

Giorno fine *

Numero gocce *

Numero assunzioni al giorno *

Dopo avere riportato nella Scheda la posologia dei primi giorni seleziona conferma e a seguire indica la posologia incrementale:



Sezione dedicata al cittadino

Fase trattamento *

Dal giorno 1 al giorno 3: 10 gocce 2 volte al giorno.

Giorno inizio *

Giorno fine *

Numero gocce *

Numero assunzioni al giorno *

Sezione dedicata al cittadino

Fase trattamento *

Dal giorno 1 al giorno 3: 10 gocce 2 volte al giorno.
Dal giorno 4 al giorno 7: 20 gocce 2 volte al giorno.

Giorno inizio *

Giorno fine *

Numero gocce *

Numero assunzioni al giorno *

Al termine, il sistema calcola automaticamente il numero di millilitri di soluzione corrispondente:

Numero ml di soluzione da consegnare

Numero totale giorni di terapia *

Orari di assunzione nella giornata *

Ulteriori consigli per il cittadino

Il farmacista può allestire, come già sopra indicato, un **volume minimo** di 30 ml (cfr. sezione della presente lettera "Volume del preparato a base di soluzione oleosa da consegnare"), secondo le concentrazioni riportate nell'apposita schermata.

In caso di prescrizione di **cartine per decotto**, la seguente sezione consente al medico di indicare la modalità di preparazione del decotto da parte del cittadino, nonché la posologia:

Sezione dedicata al cittadino

ml di acqua per decotto *

minuti di infusione/decozione *

ml di decotto *

Numero di assunzioni al giorno *

Numero totale giorni di terapia *

Orari di assunzione nella giornata *

Ulteriori consigli per il cittadino

In caso di **cartine per vaporizzazione**, la seguente sezione consente al medico di indicare la posologia:



Sezione dedicata al cittadino

Numero di assunzioni al giorno *

Numero totale giorni di terapia *

Orari di assunzione nella giornata *

Ulteriori consigli per il cittadino

In caso di prescrizione di **capsule decarbossilate**, la seguente sezione consente al medico di indicare la posologia:



Sezione dedicata al cittadino

Numero capsule ad assunzione *

Numero di assunzioni al giorno *

Numero totale giorni di terapia *

Orari di assunzione nella giornata *

Ulteriori consigli per il cittadino

È sempre presente una sezione aggiuntiva per inserire ulteriori consigli per il cittadino.

Tutte le sezioni della Scheda compilate appaiono nella stampa della Scheda cartacea per il cittadino.

La Scheda è da timbrare e firmare da parte del medico e ha valore di ricetta.

Gestione qualità schede prescrittive e controlli sulle ricette

Nella fase di avvio del nuovo sistema prescrittivo o qualora il medico prescriva per la prima volta trattamenti a base di cannabis per uso medico, il farmacista allestitore potrebbe riscontrare compilazioni incomplete o necessitare di chiarimenti in merito ad alcuni elementi della prescrizione.

Considerata l'esigenza di bilanciare il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente con la necessità di garantire la continuità della cura ai pazienti già in trattamento o consentire ai prescrittori un adeguato periodo di familiarizzazione con il nuovo sistema:

- il farmacista ha facoltà di contattare il medico prescrittore per acquisire i chiarimenti necessari all'allestimento della preparazione. Ai fini della tracciabilità, gli esiti del confronto sono annotati sulla Scheda prescrittiva, al di sotto della firma del medico, con apposizione della data e della firma del farmacista; dette precisazioni non devono in alcun modo consistere in modifica della prescrizione; in tal caso occorre una nuova ricetta (atto clinico);
- si chiede alle Aziende sanitarie di adottare, per un periodo transitorio di circa tre mesi dall'avvio della piattaforma, un approccio orientato prevalentemente all'accompagnamento e al supporto dei professionisti nell'utilizzo del nuovo sistema prescrittivo; in tale fase, si invita a privilegiare la verifica degli aspetti sostanziali della

prescrizione e della continuità terapeutica del paziente, limitando eventuali rilievi alle sole situazioni suscettibili di determinare criticità sotto il profilo normativo.

Ai fini della gestione della ricetta, si rinvia alle apposite sezioni (crf. 2c Dispensazione; 2d Adempimenti del farmacista convenzionato; 2e Adempimenti dell'Azienda sanitaria locale) di cui alla DGR 1250/2016.

Nel chiedere di diffondere la presente nota a tutti i medici prescrittori e ai farmacisti, si porgono cordiali saluti,

Cordiali saluti,

Elisa Sangiorgi
(firmato digitalmente)

Per informazioni:

Ester Sapigni; e-mail ester.sapigni@regione.emilia-romagna.it